
DAVANZALI SU MISURA

DAVANZALE mod. D



RECUPERARE LE MISURE CORRETE (H1 - L)
PER FORMULARE UN PREVENTIVO
E UTILIZZARE LA TABELLA SUL RETRO
PER SEGNARE LE MISURE.

A: Larghezza frontalino
B: Altezza frontalino
H: Profondità totale
H1: Profondità utile alla posa
L: Lunghezza totale

MATERIALE

RIVESTIMENTO: Gres porcellanato di spessore 6mm, finutura standard.
ISOLANTE: Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm, polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD

FRONTALINO (A): 50mm
FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): 50mm

CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTO

MISURE DIFFERENTI DA STANDARD FABBRICAZIONE:

- **PROFONDITÀ TOTALE:** Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H):
  - Profondità inferiore a 500mm.
  - Profondità compresa tra 501mm e 600mm.
- **LUNGHEZZA TOTALE:** Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.
- **DIMENSIONI FRONTALINO:** Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
  - Frontalino (A)= 50mm.
  - Fascia di tamponamento (B)= 50mm.

COLORAZIONE: Differente da standard comportano un costo aggiuntivo di 30,00 € al m/L del davanzale e un aumento dei giorni di consegna.


COMMERCIALI

PAGAMENTO: Primo pagamento con bonifico 50% anticipo alla conferma d'ordine, 50% saldo, .
SPEDIZIONE: Generalmente da 8 a 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo imprevisti.
IMBALLAGGIO: Compreso nel prezzo.

imarVi Design S.r.l. | Via G. Rossini, 33 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
commerciale@imarvi.it | +39 0444 877466 | www.imarvi.it

DAVANZALI SU MISURA

DAVANZALE mod. DT



RECUPERARE LE MISURE CORRETE (H1 - L1 - X) PER FORMULARE UN PREVENTIVO E UTILIZZARE LA TABELLA SUL RETRO PER SEGNARE LE MISURE.


A: Larghezza frontalino
B: Altezza frontalino
H: Profondità totale (H1+A)
H1: Profondità utile alla posa
L1: Lunghezza finita
L: Lunghezza frontalino (X+X+L1)
X: Larghezza sporgenza frontalino (toro laterale)

MATERIALE

RIVESTIMENTO: Gres porcellanato di spessore 6mm, finutura standard.
ISOLANTE: Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm, polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD

FRONTALINO (A): 50mm
FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): 50mm



CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTO

MISURE DIFFERENTI DA STANDARD FABBRICAZIONE:

- **PROFONDITÀ TOTALE:** Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H):
  - Profondità inferiore a 500mm.
  - Profondità compresa tra 501mm e 600mm.
- **LUNGHEZZA TOTALE:** Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.
- **DIMENSIONI FRONTALINO:** Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
  - Frontalino (A)= 50mm.
    Fascia di tamponamento (B)= 50mm.

COLORAZIONE: Differente da standard comportano un costo aggiuntivo di 30,00 € al m/L del davanzale e un aumento dei giorni di consegna.


COMMERCIALI

PAGAMENTO: Pagamento 50% anticipo, 50% alla consegna.
SPEDIZIONE: Generalmente da 8 a 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo imprevisti.
IMBALLAGGIO: Compreso nel prezzo.

imarVi Design S.r.l. | Via G. Rossini, 33 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
commerciale@imarvi.it | +39 0444 877466 | www.imarvi.it

SOGLIE SU MISURA

SOGLIA PORTA FINESTRA mod. S



RECUPERARE LE MISURE CORRETE (H1 - L)
PER FORMULARE UN PREVENTIVO
E UTILIZZARE LA TABELLA SUL RETRO
PER SEGNARE LE MISURE.

A: Larghezza frontalino
B: Altezza frontalino
H: Profondità totale
H1: Profondità utile alla posa
L: Lunghezza totale

MATERIALE

RIVESTIMENTO: Gres porcellanato di spessore 6mm, finutura standard.
ISOLANTE: Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm, polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD

FRONTALINO (A): 40mm
FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): 40mm

CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTO

MISURE DIFFERENTI DA STANDARD FABBRICAZIONE:

- **PROFONDITÀ TOTALE:** Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H):
  - Profondità inferiore a 500mm.
  - Profondità compresa tra 501mm e 600mm.
- **LUNGHEZZA TOTALE:** Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.
- **DIMENSIONI FRONTALINO:** Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
  - Frontalino (A)= 40mm.
  - Fascia di tamponamento (B)= 40mm.


COMMERCIALI

PAGAMENTO: Pagamento 50% anticipo, 50% alla consegna.
SPEDIZIONE: Generalmente da 8 a 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo imprevisti.
IMBALLAGGIO: Compreso nel prezzo.

imarVi Design S.r.l. | Via G. Rossini, 33 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
commerciale@imarvi.it | +39 0444 877466 | www.imarvi.it

SOGLIE SU MISURA

SOGLIA PORTA FINESTRA mod. ST



RECUPERARE LE MISURE CORRETE (H1 - L1 - X) PER FORMULARE UN PREVENTIVO E UTILIZZARE LA TABELLA SUL RETRO PER SEGNARE LE MISURE.

A: Larghezza frontalino
B: Altezza frontalino
H: Profondità totale (H1+A)
H1: Profondità utile alla posa
L1: Lunghezza finita
L: Lunghezza frontalino (X+X+L1)
X: Larghezza sporgenza frontalino (toro laterale)

MATERIALE

RIVESTIMENTO: Gres porcellanato di spessore 6mm, finutura standard.
ISOLANTE: Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm, polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD

FRONTALINO (A): 40mm
FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): 40mm

CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTO

MISURE DIFFERENTI DA STANDARD FABBRICAZIONE:

- **PROFONDITÀ TOTALE:** Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H):
  - Profondità inferiore a 500mm.
  - Profondità compresa tra 501mm e 600mm.
- **LUNGHEZZA TOTALE:** Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.
- **DIMENSIONI FRONTALINO:** Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
  - Frontalino (A)= 30mm.
  - Fascia di tamponamento (B)= 30mm.


COMMERCIALI

PAGAMENTO: Pagamento 50% anticipo, 50% alla consegna.
SPEDIZIONE: Generalmente da 8 a 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo imprevisti.
IMBALLAGGIO: Compreso nel prezzo.

imarVi Design S.r.l. | Via G. Rossini, 33 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
commerciale@imarvi.it | +39 0444 877466 | www.imarvi.it

DAVANZALI SU MISURA

DAVANZALE mod. E



RECUPERARE LE MISURE CORRETE (H1 - L)
PER FORMULARE UN PREVENTIVO
E UTILIZZARE LA TABELLA SUL RETRO
PER SEGNARE LE MISURE.

A: Larghezza frontalino
B: Altezza frontalino
H: Profondità totale
H1: Profondità utile alla posa
L: Lunghezza totale

MATERIALE

RIVESTIMENTO: Gres porcellanato di spessore 6mm, finutura standard.
ISOLANTE: Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm, polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD

FRONTALINO (A): 40mm
FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): 40mm

CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTO

MISURE DIFFERENTI DA STANDARD FABBRICAZIONE:

- **PROFONDITÀ TOTALE:** Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H):
  - Profondità inferiore a 500mm.
  - Profondità compresa tra 501mm e 600mm.
- **LUNGHEZZA TOTALE:** Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.
- **DIMENSIONI FRONTALINO:** Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
  - Frontalino (A)= 40mm.
  - Fascia di tamponamento (B)= 40mm.

COLORAZIONE: Differente da standard comportano un costo aggiuntivo di 30,00 € al m/L del davanzale e un aumento dei giorni di consegna.


COMMERCIALI

PAGAMENTO: Pagamento 50% anticipo, 50% alla consegna.
SPEDIZIONE: Generalmente da 8 a 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo imprevisti.
IMBALLAGGIO: Compreso nel prezzo.

imarVi Design S.r.l. | Via G. Rossini, 33 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
commerciale@imarvi.it | +39 0444 877466 | www.imarvi.it

DAVANZALI SU MISURA

DAVANZALE mod. ET



RECUPERARE LE MISURE CORRETE (H1 - L1 - X) PER FORMULARE UN PREVENTIVO E UTILIZZARE LA TABELLA SUL RETRO PER SEGNARE LE MISURE.

A: Larghezza frontalino
B: Altezza frontalino
H: Profondità totale (H1+A)
H1: Profondità utile alla posa
L1: Lunghezza finita
L: Lunghezza frontalino (X+X+L1)
X: Larghezza sporgenza frontalino (toro laterale)

MATERIALE

RIVESTIMENTO: Gres porcellanato di spessore 6mm, finutura standard.
ISOLANTE: Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm, polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD

FRONTALINO (A): 40mm
FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): 40mm

CONDIZIONI GENERALI

PRODOTTO

MISURE DIFFERENTI DA STANDARD FABBRICAZIONE:

- **PROFONDITÀ TOTALE:** Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H):
  - Profondità inferiore a 500mm.
  - Profondità compresa tra 501mm e 600mm.
- **LUNGHEZZA TOTALE:** Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.
- **DIMENSIONI FRONTALINO:** Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
  - Frontalino (A)= 40mm.
  - Fascia di tamponamento (B)= 40mm.

COLORAZIONE: Differente da standard comportano un costo aggiuntivo di 30,00 € al m/L del davanzale e un aumento dei giorni di consegna.

COMMERCIALI

PAGAMENTO: Pagamento 50% anticipo, 50% alla consegna.
SPEDIZIONE:: Generalmente da 8 a 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, salvo imprevisti.
IMBALLAGGIO: Compreso nel prezzo.

imarVi Design S.r.l. | Via G. Rossini, 33 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
commerciale@imarvi.it | +39 0444 877466 | www.imarvi.it

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA RIPORTANDO LE MISURE RICHIESTE

Riferimento cliente:

INFORMAZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO

Metro di misura: Indicare le misure utilizzate..... (cm, mm, m).

Modello: Davanzale “D” e “DT”;Davanzale “E” e “ET”; Soglia “S” e “ST”.

Isolante Indicare spessore e tipologia strato isolante: EPS da 0,5 a 3 cm / XPS da 2 a 4 cm.

X: Solo per modelli con T .

Modello	Q.tà	Colore	Isolante	L/L1	H/H1	B	A	X

NOTE